



## QualityBox PC EK288


### Grundbausätze

Lichtes Maß: 550 x 550 mm  
Äußeres Maß: 695 x 695 mm

#### Grundbausatz mit Deckel aus **Gusseisen**:

Lichte Höhe: 139 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 <sup>2</sup>	D 400 <sup>3</sup>
Deckel	48,0 kg	48,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	17,0 kg	17,0 kg
Kopfrahm (Standardhöhe)	10,0 kg	10,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>77,5 kg</b>	<b>77,5 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>	<b>240 mm</b>



#### Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Lichte Höhe: 190 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 <sup>2</sup>	D 400 <sup>3</sup>
Deckel	90,0 kg	90,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	26,5 kg	26,5 kg
Kopfrahm (Standardhöhe)	10,0 kg	10,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>129,0 kg</b>	<b>129,0 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>295 mm</b>	<b>295 mm</b>



#### Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl ausplasterbar**: (ausplasterbare Höhe 45 mm)

Lichte Höhe: 190 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 <sup>2</sup>	D 400 <sup>3</sup>
Deckel (ohne Ausplasterung)	95,0 kg	95,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	32,0 kg	32,0 kg
Kopfrahm (Standardhöhe)	10,0 kg	10,0 kg
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>139,5 kg</b>	<b>139,5 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>340 mm</b>	<b>340 mm</b>





# QualityBox PC EK288

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 550 x 550 mm

Äußeres Maß: 695 x 695 mm

220 mm

70 mm

350 mm / Variomodul



### Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 288 0053E

3 x Ø 110

3 x Ø 110

Gewicht: 12,5 kg




### Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 288 0058E

5 x Ø 50

5 x Ø 50

Gewicht: 6,0 kg




### Rahmen 350 mm

Art.-Nr.: 06 288 0059E

6 x Ø30 / 3 x Ø 110 / 2 x Ø 160

6 x Ø30 / 3 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Gewicht: 22,0 kg




### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 288 0083E

3 x Ø 110

4 x Ø 50 / 1 x Rechteck

Gewicht: 13,0 kg




### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 288 0358E

4 x überbaubar / 1 x Ø 50

5 x Ø 50


Gewicht: 5,0 kg



### Variomodul

Art.-Nr.: Art.-Nr.: 06 278 0351E

LW550 2 x 160 mm



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 288 0084E

4 x Ø 50 / 1 x Rechteck

1 x Rechteck

Gewicht: 13,0 kg



### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 288 0359E

4 x überbaubar / 1 x Ø 50

4 x überbaubar / 1 x Ø 50

Gewicht: 4,5 kg



## QualityBox PC EK288

Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 550 mm

Äußeres Maß: 695 x 695 mm

<b>Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2355
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 288 2326
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 288 2488
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 288 2539
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2607

<b>Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar</b>	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 3581E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 034 3580E
Stahlrahmen	70 034 4980E

<b>Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2281
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 288 2282
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 288 2283
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 288 2284
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2285

<b>Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 2685E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 040 2680E
Stahlrahmen	70 039 7180E

<b>Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2134
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2608

<b>Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar</b>	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 088 2200E
Stahlrahmen	70 088 2220E

<b>Für alle Grundbausätze</b>	<b>Bestellnummer</b>
Kopfrahm, Höhe 66 mm	06 288 0091E
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 288 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 288 0054E