



QualityBox PC EK328

Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 800 mm
 Äußeres Maß: 960 x 960 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Abdeckung, gesamt	137,0 kg	137,0 kg	
Deckel	68,5 kg	68,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	24,0 kg	24,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	22,0 kg	22,0 kg	
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	188,0 kg	188,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Abdeckung, gesamt	203,0 kg	203,0 kg	
Deckel	101,5 kg	101,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	38,5 kg	38,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	22,0 kg	22,0 kg	
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	265,5 kg	265,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Abdeckung, gesamt (ohne Auspflasterung)	214,0 kg	214,0 kg	
Deckel (ohne Auspflasterung)	107,0 kg	107,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	47,0 kg	47,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	22,0 kg	22,0 kg	
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	288,0 kg	288,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	355 mm	355 mm	



QualityBox PC EK328

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 800 x 800 mm

Äußeres Maß: 960 x 960 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 328 0052E

5 x Ø 110

5 x Ø 110

Gewicht: 20,5 kg




Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 328 0058E

6 x Ø 50

6 x Ø 50


Gewicht: 8,0 kg



Variomodul

Art.-Nr.: 06 328 0350E

LW800 3 x 160 mm



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 328 0061E

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

5 x Ø 110

Gewicht: 20,5 kg




Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 328 0358E

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 8,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 328 0094E

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

Gewicht: 20,0 kg



Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 328 0359E

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

Gewicht: 8,0 kg



QualityBox PC EK328

Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 800 mm

Äußeres Maß: 960 x 960 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 328 2273
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 328 2306
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 328 2397
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 328 2398
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 328 2557
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0040E
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig ⁴	70 052 0050E
Stahlrahmen	70 034 5080E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 328 2205
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 328 2206
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 328 2207
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 328 2208
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 328 2209
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 046 0475E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig ⁴	70 046 0470E
Stahlrahmen	70 039 7880E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 328 2060
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 328 2528
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig ⁴	70 088 2600E
Stahlrahmen D 400	70 088 2620E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfraumen, Höhe 66 mm	06 328 0182E
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 328 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 328 0054E