



QualityBox PC EK358

Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 400 mm
 Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 140 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	29,0 kg	29,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	13,0 kg	13,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	7,5 kg	7,5 kg	
Bodenplatte	1,5 kg	1,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	51,0 kg	51,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	20,0 kg	20,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	7,5 kg	7,5 kg	
Bodenplatte	1,5 kg	1,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	78,0 kg	78,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	55,0 kg	55,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	24,0 kg	24,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	7,5 kg	7,5 kg	
Bodenplatte	1,5 kg	1,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	88,0 kg	88,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	



QualityBox PC EK358

Rahmen

Lichtes Maß: 400 x 400 mm

Äußeres Maß: 540 x 540 mm

220 mm

70 mm



Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 358 0052E

3 x Ø 110

3 x Ø 110

Gewicht: 8,5 kg




Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 358 0058E

3 x Ø 50

3 x Ø 50

Gewicht: 4,0 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 358 0073E

3 x Ø 110

1 x Rechteck

Gewicht: 7,5 kg




Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 358 0358E

2 x überbaubar / 1 x Ø 50

3 x Ø 50

Gewicht: 3,5 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 358 0072E

1 x Rechteck

1 x Rechteck

Gewicht: 6,0 kg



Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 358 0359E

2 x überbaubar / 1 x Ø 50

2 x überbaubar / 1 x Ø 50

Gewicht: 3,5 kg



QualityBox PC EK358

Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 400 mm

Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1151
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 358 1150
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 358 1249
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 358 1164
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 358 1250
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 033 9382E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig ⁴	70 033 9483E
Stahlrahmen	70 034 5280E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1105
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 358 1106
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 358 1107
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 358 1108
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 358 1109
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 6385E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig ⁴	70 040 6380E
Stahlrahmen	70 039 6680E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1034
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1251
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig ⁴	70 088 1700E
Stahlrahmen	70 088 1720E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 358 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 358 0054E