



## QualityBox PC EK378

### Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 800 mm  
Äußeres Maß: 560 x 940 mm

Grundbausatz mit Deckel aus <b>Gusseisen</b> :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Deckel	31,5 kg	45,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	18,5 kg	18,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>67,5 kg</b>	<b>81,0 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>	<b>240 mm</b>	

Grundbausatz mit Deckel aus <b>Stahl ausbetoniert</b> :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Deckel	92,0 kg	92,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	28,0 kg	28,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>137,5 kg</b>	<b>137,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>295 mm</b>	<b>295 mm</b>	

Grundbausatz mit Deckel aus <b>Stahl auspflasterbar</b> : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Deckel (ohne Auspflasterung)	99,0 kg	99,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,5 kg	34,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	2,5 kg	2,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>151,0 kg</b>	<b>151,0 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>340 mm</b>	<b>340 mm</b>	



# QualityBox PC EK378

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 400 x 800 mm

Äußeres Maß: 560 x 940 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



### Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 378 0052E

3 x Ø 110

5 x Ø 110

Gewicht: 14,5 kg




### Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 378 0058E

3 x Ø 50

6 x Ø 50


Gewicht: 6,0 kg



### Variomodul

Art.-Nr.: 06 328 0350E

LW800 3 x 160 mm



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0077E

1 x Rechteck

5 x Ø 110

Gewicht: 13,5 kg




### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0358E

2 x überbaubar / 1 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 6,0 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0061E

3 x Ø 110

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

Gewicht: 14,5 kg




### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0360E

3 x Ø 50

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

Gewicht: 6,0 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0053E

1 x Rechteck

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

Gewicht: 13,0 kg



### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0359E

2 x überbaubar / 1 x Ø 50

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

Gewicht: 6,0 kg



## QualityBox PC EK378

Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 800 mm

Äußeres Maß: 560 x 940 mm

<b>Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1194
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1219
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1334
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 378 1335
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1336
<b>Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar</b>	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 0581E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 078 7100
Stahlrahmen	70 034 5480E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1153
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1154
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1155
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 378 1156
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1157
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 045 2255E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 045 2200E
Stahlrahmen	70 045 2100E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1038
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1344
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar</b>	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 088 1900E
Stahlrahmen	70 088 1920E
<b>Für alle Grundbausätze</b>	<b>Bestellnummer</b>
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 378 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 378 0054E