



QualityBox PC EK388

Grundbausätze

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
 Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen:		Lichte Höhe: 140 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel	69,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	20,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	14,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	107,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	125,0 kg	125,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	30,5 kg	30,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	14,5 kg	14,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	173,5 kg	173,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspfasterbar: (auspfasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspfasterung)	132,0 kg	132,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	37,0 kg	37,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	14,5 kg	14,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	187,0 kg	187,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	



QualityBox PC EK388

Rahmen

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

220 mm

70 mm



Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 388 0052E

4 x Ø 110

4 x Ø 110

Gewicht: 15,5 kg




Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 388 0058E

6 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 6,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 388 0073E

2 x Rechteck

4 x Ø 110

Gewicht: 14,5 kg




Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 388 0358E

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 6,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 328 0094E

2 x Rechteck

2 x Rechteck

Gewicht: 13,5 kg



Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 388 0359E

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

Gewicht: 6,0 kg



QualityBox PC EK388

Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 388 1021
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 388 1022
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 388 1024
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 388 1025
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen D 400 einteilig ⁴	70 083 7900E
Stahlrahmen	70 083 8100E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1049
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 388 1050
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 388 1051
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 388 1052
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 388 1053
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 4585E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig ⁴	70 040 4580E
Stahlrahmen	70 039 7580E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1003
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1155
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig ⁴	70 088 2500E
Stahlrahmen	70 088 2520E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 388 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 388 0054E