



# QualityBox PC EK428

## Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm

<b>Grundbausatz mit Dreieckdeckel <i>schwenkbar</i> aus Gusseisen:</b>		<b>Äußeres Maß: 1030 x 1590 mm</b> <b>Lichte Höhe: 135 mm</b>
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Abdeckung, gesamt	298,0 kg	
Deckel	57,0 kg	
Sonderkopfrahmen	35,0 kg	
Bodenplatte	8,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>341,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>285 mm</b>	

<b>Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:</b>			<b>Äußeres Maß: 960 x 1560 mm</b> <b>Lichte Höhe: 190 mm</b>
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Abdeckung, gesamt	336,0 kg	336,0 kg	
Deckel	112,0 kg	112,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	52,0 kg	52,0 kg	
Kopfrahmen (Standardhöhe)	35,0 kg	35,0 kg	
Bodenplatte	8,5 kg	8,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>431,5 kg</b>	<b>431,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>310 mm</b>	<b>310 mm</b>	

<b>Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar: (auspflasterbare Höhe 45 mm)</b>			<b>Äußeres Maß: 960 x 1560 mm</b> <b>Lichte Höhe: 190 mm</b>
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Abdeckung, gesamt (ohne Auspflasterung)	367,5 kg	367,5 kg	
Deckel (ohne Auspflasterung)	122,5 kg	122,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	63,5 kg	63,5 kg	
Kopfrahmen (Standardhöhe)	35,0 kg	35,0 kg	
Bodenplatte	8,5 kg	8,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>474,5 kg</b>	<b>474,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>355 mm</b>	<b>355 mm</b>	



# QualityBox PC EK428

## Rahmen / Variomodule

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



### Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 428 0052E  
5 x Ø 110 / 8 x Ø 110

Gewicht: 45,5 kg



### Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 428 0058E  
6 x Ø 50

Gewicht: 20,0 kg



### Variomodul

Art.-Nr.: 06 328 0350E  
LW800 3 x 160 mm



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 428 0061E  
2 x Rechteck / 1 x Ø 110  
8 x Ø 110


Gewicht: 45,5 kg



### Rahmen 70 mm überbaubar


Art.-Nr.: 06 428 0358E  
4 x überbaubar / 2 x Ø 50

Gewicht: 20,0 kg



### Variomodul


Art.-Nr.: 06 578 0350E  
LW1400 5 x 160 mm



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 428 0085E  
5 x Ø 110  
4 x Rechteck

Gewicht: 40,0 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 428 0062E  
2 x Rechteck / 1 x Ø 110  
4 x Rechteck

Gewicht: 39,5 kg



## QualityBox PC EK428

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm

### Bestellnummern

<b>Schacht mit Dreieckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET/OTC	06 428 2202
<b>Zubehör für Dreieckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar</b>	
Deckel aus Gusseisen D 400 4-teilig <sup>4</sup>	06 428 0281E
<b>Schacht mit Rechteckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 428 2000
<b>Zubehör für Rechteckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar</b>	
Verschlussklappe für Verriegelung	70 065 8202E
Deckel aus Gusseisen D 400 4-teilig, mit Stahlrahmen <sup>4</sup>	06 428 0252E
Kopfrahm	06 428 0083E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1006
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 428 1010
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 428 1014
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 428 1011
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 428 1015
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 045 8675E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig <sup>4</sup>	70 045 8670E
Stahlrahmen	70 042 0180E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1005
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1038
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar</b>	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig <sup>4</sup>	70 088 2800E
Stahlrahmen D 400	70 088 2820E
<b>Für alle Grundbausätze</b>	
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 428 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 428 0054E