



# QualityBox PC EK478

## Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm  
 Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen:		Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Abdeckung, gesamt	70,0 kg	
Deckel	35,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	16,0 kg	
Bodenplatte	4,0 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>113,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Abdeckung, gesamt	129,0 kg	129,0 kg	
Deckel	64,5 kg	64,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	36,0 kg	36,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	16,0 kg	16,0 kg	
Bodenplatte	4,0 kg	4,0 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>185,0 kg</b>	<b>185,0 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>295 mm</b>	<b>295 mm</b>	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar: (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Abdeckung, gesamt (ohne Auspflasterung)	140,0 kg	140,0 kg	
Deckel (ohne Auspflasterung)	70,0 kg	70,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	43,5 kg	43,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	16,0 kg	16,0 kg	
Bodenplatte	4,0 kg	4,0 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>203,5 kg</b>	<b>203,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>340 mm</b>	<b>340 mm</b>	



# QualityBox PC EK478

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm

Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



### Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 478 0052E  
3 x Ø 110  
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160  
Gewicht: 15,5 kg




### Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 478 0058E  
3 x Ø 50  
6 x Ø 50  
Gewicht: 8,5 kg



### Variomodul

Art.-Nr.: 06 338 0350E  
LW1165 4 x 160 mm




### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 478 0073E  
1 x Rechteck  
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160  
Gewicht: 14,5 kg



### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 478 0358E  
2 x überbaubar / 1 x Ø 50  
6 x Ø 50  
Gewicht: 8,5 kg




### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 478 0061E  
3 x Ø 110  
3 x 110 / 2x Rechteck  
Gewicht: 17,5 kg



### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 478 0360E  
3 x Ø 50  
4 x überbaubar / 2 x Ø 50  
Gewicht: 8,5 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 478 0056E  
3 x 110 / 2x Rechteck  
1 x Rechteck  
Gewicht: 16,0 kg



### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 478 0359E  
2 x überbaubar / 1 x Ø 50  
4 x überbaubar / 2 x Ø 50  
Gewicht: 8,5 kg



## QualityBox PC EK478

Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm

Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

<b>Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 478 1149
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 478 1213
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 478 1214
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 478 1215
<b>Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar</b>	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig <sup>4</sup>	70 052 0020E
Stahlrahmen	70 034 5980E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1093
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 478 1094
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 478 1095
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 478 1096
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 478 1097
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 040 6775E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig <sup>4</sup>	70 040 6770E
Stahlrahmen	70 039 7080E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1034
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1216
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar</b>	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig <sup>4</sup>	70 088 2000E
Stahlrahmen	70 088 2020E
<b>Für alle Grundbausätze</b>	<b>Bestellnummer</b>
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 478 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 478 0054E