




## QualityBox PC EK518 Industrieschacht

Lichtes Maß: 1165 x 1165 mm  
Äußeres Maß: 1360 x 1360 mm

Grundbausatz mit Deckel aus <b>Stahl ausbetoniert:</b>		Lichte Höhe: 210 mm
Prüfklassen angelehnt an DIN EN 124	<b>400 kN</b>	
Abdeckung, gesamt	485,0 kg	
Deckel	243,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	57,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	25,0 kg	
Bodenplatte	9,5 kg	
<b>Grundbausatz Gesamtgewicht</b>	<b>576,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Schacht</b>	<b>330 mm</b>	



## QualityBox PC EK518

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 1165 x 1165 mm

Äußeres Maß: 1360 x 1360 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



### Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 5180 052E

6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Gewicht: 22,5 kg

### Rahmen 70 mm


Art.-Nr.: 06 518 0058E

Gewicht: 13,5 kg

### Variomodul

Art.-Nr.: 06 338 0350E

LW1165 4 x 160 mm




### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 518 0075E

2 x Rechteck / 3 x Ø 110

6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Gewicht: 24,5 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 518 0073E

2 x Rechteck / 3 x Ø 110

2 x Rechteck / 3 x Ø 110

Gewicht: 26,0 kg



## QualityBox PC EK518

Bestellnummern

Lichtes Maß: 1165 x 1165 mm

Äußeres Maß: 1360 x 1360 mm

Grundbausatz	Bestellnummer
Grundbausatz 125 kN, unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 518 1021
Grundbausatz 400 kN, Verriegelung Sechskant	06 518 1001
Grundbausatz 400 kN, Verriegelung LIC-LOCK	06 518 1003

Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 518 0083E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 518 0054E

### Zubehör für Deckel aus **Stahl ausbetoniert, verriegelbar**

4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716