





QualityBox PC EK648

Grundbausätze

Lichtes Maß: 550 x 1400 mm
Äußeres Maß: 720 x 1540 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Abdeckung, gesamt	199,5 kg	199,5 kg	
Deckel	66,5 kg	66,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	44,5 kg	44,5 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	29,0 kg	29,0 kg	
Bodenplatte	6,0 kg	6,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	279,0 kg	279,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspfasterbar : (auspfasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Abdeckung, gesamt (ohne Auspflasterung)	217,0 kg	217,0 kg	
Deckel (ohne Auspflasterung)	72,5 kg	72,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	53,5 kg	53,5 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	29,0 kg	29,0 kg	
Bodenplatte	6,0 kg	6,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	305,5 kg	305,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	355 mm	355 mm	



QualityBox PC EK648

Rahmen / Variomodul


Lichtes Maß: 550 x 1400 mm

Äußeres Maß: 720 x 1540 mm

220 mm

70 mm

Variomodul



Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 648 0052E
3 x Ø 110 / 8 x Ø 110


Gewicht: 41,5 kg



Rahmen 70 mm


Art.-Nr.: 06 648 0058E
5 x Ø 50

Gewicht: 18,5 kg



Variomodul

Art.-Nr.: 06 278 0351E
LW550 2 x 160 mm



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 648 0076E
4 x Ø 50 / 1 x Rechteck
8 x Ø 110


Gewicht: 42,0 kg



Rahmen 70 mm überbaubar


Art.-Nr.: 06 648 0358E
4 x überbaubar / 1 x Ø 50

Gewicht: 18,0 kg



Variomodul


Art.-Nr.: 06 578 0350E
LW1400 5 x 160 mm



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 648 0085E
3 x Ø 110
4 x Rechteck

Gewicht: 36,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 648 0073E
4 x Ø 50 / 1 x Rechteck
4 x Rechteck

Gewicht: 36,0 kg



QualityBox PC EK648

Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 1400 mm

Äußeres Maß: 720 x 1540 mm

Schacht mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**, verriegelbar⁴ Bestellnummer

Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 648 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 648 1004
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 648 1005
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 648 1006
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 648 1007

Zubehör für Deckel aus **Beton**, verriegelbar

6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6400
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7400
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8400
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9400
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 045 6575E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig ⁴	70 045 6570E
Stahlrahmen	70 041 9980E

Schacht mit Deckel aus **Stahl auspflasterbar**, verriegelbar⁴ Bestellnummer

Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 648 1011
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 648 1021

Zubehör für Deckel aus **Stahl auspflasterbar**, verriegelbar

6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig ⁴	70 088 2400E
Stahlrahmen	70 088 2420E

Für alle Grundbausätze Bestellnummer

Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 648 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 648 0054E