



## QualityBox PC EK738

### Grundbausätze


Lichtes Maß: 800 x 2000 mm

Äußeres Maß: 960 x 2160 mm

#### Grundbausatz mit Deckel aus **Gusseisen**:

Lichte Höhe: 100 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>
Abdeckung, gesamt	271,5 kg
Deckel	54,5 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	39,5 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	49,0 kg
Bodenplatte	12,5 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>372,5 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>



#### Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Lichte Höhe: 195 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>
Abdeckung, gesamt	471,0 kg	471,0 kg
Deckel	157,0 kg	157,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	65,0 kg	65,0 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	49,0 kg	49,0 kg
Bodenplatte	12,5 kg	12,5 kg
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>597,5 kg</b>	<b>597,5 kg</b>
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>310 mm</b>	<b>310 mm</b>





## QualityBox PC EK738

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 800 x 2000 mm

Äußeres Maß: 960 x 2160 mm

220 mm

Variomodul




### Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 738 0052E

5 x Ø 110

12 x Ø 110


Gewicht: 73,0 kg



### Variomodul

Art.-Nr.: 06 328 0350E

LW800 3 x 160 mm




### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 738 0061E

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

12 x Ø 110

Gewicht: 73,0 kg




### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 738 0085E

5 x Ø 110

4 x Rechteck / 4 x Ø 110

Gewicht: 73,0 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 738 0087E

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

4 x Rechteck / 4 x Ø 110

Gewicht: 72,5 kg



## QualityBox PC EK738

Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 2000 mm

Äußeres Maß: 960 x 2160 mm

<b>Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verschraubbar</b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 738 1003
<b>Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verschraubbar</b>	
14 x Verschraubung Sechskant	50 000 5800
14 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5950
14 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 5900
14 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5960
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Deckel aus Gusseisen B 125 5-teilig mit Fugenstegen	70 044 6600E
Stahlrahmen	70 044 7499E
<b>Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar<sup>4</sup></b>	<b>Bestellnummer</b>
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 738 1008
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 738 1010
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 738 1011
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 738 1012
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 738 1013
<b>Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar</b>	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 049 7375E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig <sup>4</sup>	70 049 7370E
Stahlrahmen	70 049 6280E
<b>Für alle Grundbausätze</b>	<b>Bestellnummer</b>
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 738 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 738 0054E