




QualityBox PC EK748

Grundbausatz

Lichtes Maß: 800 x 2200 mm
Äußeres Maß: 960 x 2360 mm

| Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert: | | | Lichte Höhe: 195 mm |
|--|--------------------------|--------------------------|---|
| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125² | D 400³ |  |
| Abdeckung, gesamt | 520,0 kg | 520,0 kg | |
| Deckel | 130,0 kg | 130,0 kg | |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 69,5 kg | 69,5 kg | |
| Koprahmen (Standardhöhe) | 52,0 kg | 52,0 kg | |
| Bodenplatte | 13,5 kg | 13,5 kg | |
| Gesamtgewicht Grundbausatz | 655,0 kg | 655,0 kg | |
| Gesamthöhe Grundbausatz | 310 mm | 310 mm | |



QualityBox PC EK748

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 800 x 2200 mm

Äußeres Maß: 960 x 2360 mm

220 mm

Variomodul




Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 748 0052E

5 x Ø 110

12 x Ø 110

Gewicht: 78,0 kg



Variomodul

Art.-Nr.: 06 328 0350E

LW800 3 x 160 mm




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 748 0061E

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

12 x Ø 110

Gewicht: 78,0 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 748 0085E

5 x Ø 110

4 x Rechteck / 4 x Ø 110

Gewicht: 77,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 748 0084E

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

4 x Rechteck / 4 x Ø 110

Gewicht: 77,0 kg



QualityBox PC EK748

Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 2200 mm

Äußeres Maß: 960 x 2360 mm

| Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
|--|----------------------|
| Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 748 1000 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant | 06 748 1001 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant | 06 748 1002 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK | 06 748 1003 |
| Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET | 06 748 1004 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar | |
| 8 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6600 |
| 8 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 7600 |
| 8 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 8600 |
| 8 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 9600 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 4-teilig | 70 049 7475E |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 4-teilig ⁴ | 70 049 7470E |
| Stahlrahmen | 70 049 6380E |
| Für alle Grundbausätze | Bestellnummer |
| Kopfrahm, Höhe 140 mm | 06 748 0082E |
| Bodenplatte, Höhe 5 mm | 06 748 0054E |