




QualityBox PC EK888 Industrieschacht

Lichtes Maß: 1600 x 2200 mm
Äußeres Maß: 1810 x 2405 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:		Lichte Höhe: 220 mm
Prüfklassen angelehnt an DIN EN 124	400 kN	
Abdeckung, gesamt	412,0 kg	
Deckel	103,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	233,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	50,0 kg	
Bodenplatte	24,0 kg	
Grundbausatz Gesamtgewicht	719,0 kg	
Gesamthöhe Schacht	415 mm	



QualityBox PC EK888

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 1600 x 2200 mm

Äußeres Maß: 1810 x 2405 mm

220 mm

Variomodul



Rahmen 220 mm


Art.-Nr.: 06 888 0052E

Variomodul

Art.-Nr.: 06 618 0350E

LW1600 6 x 160 mm


Gewicht: 115,5 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 888 0096E

Gewicht: 109,5 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 888 0094E

Gewicht: 108,5 kg



QualityBox PC EK888

Bestellnummern

Lichtes Maß: 1600 x 2200 mm

Äußeres Maß: 1810 x 2405 mm

Grundbausatz	Bestellnummer
Grundbausatz 400 kN, Verriegelung Sechskant	06 888 1004
Für alle Grundbausätze	
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 888 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 888 0054E